

# **LENTON<sup>®</sup>**

**Soustava šroubovaných spojek  
pro spojování betonářské oceli**

## **ERICO<sup>®</sup>**

Ceník platný od 16.1. 2006



Výhradní partner firmy ERICO v České Republice



**OCELOVÁ KVALITA**










**FILINGER a.s.**

U Stadionu 236, Liberec 7, PSČ 460 07

tel./fax: 486 113 304

e-mail: [filinger@filinger.cz](mailto:filinger@filinger.cz)

[www.filinger.cz](http://www.filinger.cz)

Betonařská ocel v mm		10	12	14	16	18	20	22	25	28	32
TYP	Vyobrazení	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
A12		124,00	111,00	117,00	129,00	168,00	236,00	336,00	361,00	406,00	506,00
P13		662,00	738,00	876,00	887,00	921,00	974,00	1193,00	1228,00	1447,00	1753,00
P14		555,00	597,00	676,00	689,00	798,00	826,00	869,00	890,00	1009,00	1306,00
P15		630,00	647,00	821,00	837,00	937,00	982,00	1220,00	1276,00	1421,00	1670,00
D14		217,00	217,00	230,00	236,00	364,00	444,00	571,00	610,00	753,00	1156,00
S13		352,00	429,00	528,00	634,00	446,00	784,00	897,00	935,00	1019,00	1351,00
C12		265,00	270,00	284,00	294,00	352,00	365,00	396,00	431,00	463,00	496,00
G - závit		75,00	75,00	75,00	75,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
R11		Redukční spojka ke spojení dvou tyčí různých průměrů - ceny na vyžádání									

Ceny spojek jsou uvedeny bez závitů. Na jeden spoj je nutné vyrobení dvou závitů.

Cena závitů - nutný u typů A12, P13, P14 a P15 - viz položka G.

Všechny typy spojek a příslušenství je možné dodat také v průměrech 30, 34, 36, 38, 40, 43, 50 a 57 mm. Ceny na vyžádání.

## Momentový klíč LENTON

průměr 10-28 mm

6.300,- Kč














průměr 20-57 mm

14.700,- Kč

Běžnou praxí je bezplatné zapůjčení momentového klíče LENTON pro montáž námi dodávaných spojek.


Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.



Betonářská ocel v mm			10	12	14	16	18	20	22	25	28	32
TYP	Vyobrazení	Popis	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
HFF		šestihřanný upevňovací plech	10	10	13	13	13	13	.	.	.	.
CFF		upevňovací plech s kónickým závitem	.	.	.	.	.	.	42	42	42	45
CFFP		umělohmotný fixátor s kónickým závitem	.	13	13	13	.	13	.	16	19	.
PFF		upevňovací plech s paralelním závitem	39	39	39	39	42	42	55	55	55	55
FC		pěnová krytka	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CPP + PP		ochranná krytka s kónickým závitem a koncovou krytkou	4	4	7	7	7	7	7	7	7	10
PPP		ochranná krytka s paralelním závitem	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10
SM1		ocelová krytka s těsnícím kroužkem	120	120	126	126	133	133	149	149	178	191
SP15		ocelová krytka s těsnícím kroužkem	126	126	126	126	126	133	149	162	178	191
SL1 + SP1		ocelová krytka s těsnícím kroužkem	. Pouze pro průměry 34mm a vyšší - ceny na vyžádání									
CPPS		ochranná krytka s kovovým povrchem a paralelním závitem	36	36	36	36	36	36	39	39	42	45
PPPS		ochranná krytka s kovovým povrchem a kónickým závitem	36	36	36	36	39	39	45	45	49	49
BTP		krytka tyčového závitu	5	5	5	5	7	7	7	9	11	13

Všechny typy spojek a příslušenství je možné dodat také v průměrech 30, 34, 36, 38, 40, 43, 50 a 57 mm. Ceny na vyžádání.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.





## OCELOVÁ KVALITA

ARMOVNA  
ZPRACOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ OCELI  
PRODEJ SVAŘOVANÝCH KARI SÍTÍ  
PRODEJ HUTNÍHO MATERIÁLU  
SPOJKY LENTON

### VÝROBNÍ ČINNOST

- armovna - zpracování betonářské oceli ( stříh a ohyb ) na automatických výrobních linkách Mini Syntax, Concept 91 a Syntax Line
- spojování betonářské oceli šroubovanými spojkami LENTON
- svařování betonářské oceli do věnců, sloupů, patek, armokošů, rohoží
- dělení profilové oceli na požadované délky
- stříhání a ohýbání výztužných KARI sítí

### OBCHODNÍ ČINNOST

- svařované sítě do betonu KARI v celém sortimentu
- betonářská ocel žebírková v tyčích 12m, 14m, 6m i v kruzích
- profilová ocel I, U
- trapézové plechy VSŽ a VIKAM
- distanční tělíška, pytlkové úvazky, vazače pytlů, vázací a rádlovací drát
- šroubované spojky LENTON
- Fibred - polypropylenová vlákna 12 mm
- S 50/06 - ocelová vlákna

### SLUŽBY

- dovoz zboží vlastní dopravou - Iveco s HR ( 6 - 8 t ), Tatra ( 20 - 28 t ), při vyřízení dopravních prostředků doprava do 100 km zdarma
- dělení materiálu na požadované rozměry ( u vybraného sortimentu beze zbytku )
- prohlášení o shodě a příslušné atesty a certifikáty na jakost a kvalitu dodaného zboží
- poradenská činnost v oblasti užití betonářské oceli, KARI sítí a spojek LENTON



FILINGER a. s.  
U Stadionu 236, Liberec 7, 460 07  
Telefon/fax: 486 113 304, E-mail: [filinger@filinger.cz](mailto:filinger@filinger.cz)  
[www.filinger.cz](http://www.filinger.cz)